

Ecostat

Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Description

Caractéristiques

- Longueur du bec 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à impuretés inclus
- E3/1, C2, A1, U3
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625229774

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Ecostat

Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Schéma d'écoulement



Ecostat


Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140**



Vue éclatée

Année de construction: >07/19



Ecostat**Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche**Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **13114140****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >07/19

| Pos. | Description | Numéro d'article | GP | UE |
|------|--|------------------|-----------|----|
| 1 | poignée | 95836140 | - | 1 |
| 2 | bouton poussoir | 92848000 | - | 1 |
| 3 | entraîneur + vis | 95843000 | - | 1 |
| 4 | bague de butée | 95839000 | - | 1 |
| 5 | écrou à six pans | 98913000 | - | 1 |
| 6 | joint torique 26x1,5 | 98390000 | - | 1 |
| 7 | cartouche thermostatique | 98282000 | - | 1 |
| 8 | cartouche inversée | 92373000 | - | 1 |
| 9 | mousseur M24x1 (30 l/min) | 96512140 | - | 1 |
| 10 | raccord | 95392XXX | > 21,73 € | - |
| 11 | joint torique 14x2 | 98129000 | - | 1 |
| 12 | bague de butée | 95840000 | - | 1 |
| 13 | mécanisme inverseur/arrêt | 98283000 | - | 1 |
| 14 | set des écrou à six pans | 96157140 | - | 1 |
| 15 | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) | 93136000 | - | 1 |
| 16 | clapet anti-retour | 96737000 | - | 1 |
| 17 | joint torique 17x1,5 | 98137000 | - | 1 |
| 18 | filtre | 96922000 | - | 1 |
| 19 | rosace Ø 68 mm | 96467140 | - | 1 |
| 20 | set des raccord-S (±12 mm) | 94140000 | - | 1 |
| 21 | amortisseur anti-coup de bélier | 96429000 | - | 1 |

Pulsify S

Douchette tube 100 1jet EcoSmart

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24125140**



Description

Caractéristiques

- dimension: 98 x 24 mm
- PowderRain
- débit: 7,9 l/min sous 3 bars de pression
- tamis rinçable
- convient au chauffe-eau instantané
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 24 ACC LY 100, valide jusqu'au 27.02.2029
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625468012

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Pulsify S

Douchette tube 100 1jet EcoSmart

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24125140**



Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

Pulsify S

Douchette tube 100 1jet EcoSmart


Finition: **Bronze brossé**

Numéro d'article: **24125140**



Vue éclatée

Année de construction: >07/23



Pulsify S
Douchette tube 100 1jet EcoSmart
 Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **24125140**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/23

| Pos. | Description | Numéro d'article | GP | UE |
|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | élément-filtre | 92421000 | - | 1 |

Designflex

Flexible de douche textile 1,60 m

Finition: **Bronze brossé** Numéro d'article: **28260140**



Description

Caractéristiques

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- raccords à visser: raccord G 1/2
- ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au 12.06.2028

Détails de l'article

EAN

4059625462690


Prix de design



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral

