| CALCUL DE L'INDICE DE DURABILITÉ ET PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR | | | | Téléviseur | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | RMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS | | | |
| Date du calcul 2025-04-01 | | | | | |
| Nom ou marque commerciale du fournisseur | | JVC | | | |
| Adresse du fournisseur | | Etablissements Darty & fils, 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 lvry-sur-Seine, France LT-43FV140 | | | rance |
| Référence du modèle donnée par le fo | urnisseur | L1-43FV140 | | | |
| Critère | | Sous-critère | Note du sous- critère sur 10 | Coefficient du sous critère | Calcul intermediaire |
| CRITÈRE 1 : RÉSISTANCE AUX CONTRAINTES ET/OU À L'USURE | SOUS-CRITÈRE 1.1 : RÉSISTANCE AUX CONTRAINTES EXTERIEUR | | 10,0 | 0,05 | 4,1 |
| | SOUS-CRITÈRE 1.2 : RESSISTANCE A L'USURE | | 8,0 | 0,45 | |
| CRITERE 2 : MAINTENANCE (Y COMPRIS LOGICIELLE) & ENTRETIEN | SOUS-CRITÈRE 2.1 : MAINTENANCE (Y COMPRIS LOGICIELLE) | | 8,5 | 0,24 | 2,8 |
| | SOUS-CRITÈRE 2.2 : ENTRETIEN | | 5,0 | 0,16 | |
| CRITERE 3 : GARANTIE ET PROCESSUS QUALITE | SOUS-CRITÈRE 3.1 : GARANTIE COMMERCIALE DE DURABILITÉ SOUS-CRITÈRE 3.2 : MISE EN PLACE D'UN PROCESSUS DE QUALITE | | 0 | 0,075 | 0,3 |
| | | | 10,0 | 0,025 | |
| | Note | | | iabilité sur 10 | 7,2 |
| CRITÈRE 4 : DOCUMENTATION | RAIS DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET RELATIVE AUX CONSEILS 10,0 0,2 | | 2,3 | | |
| | | S-CRITÈRE 4.2 : ACCOMPAGNEMENT DU CONSOMMATEUR POUR LE NOSTIC ET LA RÉPARATION 6,0 0,05 | | 0,05 | 2,0 |
| CRITÈRE 5 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS | SOUS-CRITÈRE 5.1 : FACILITÉ DE DÉMONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PIÈCES PANNE/CASSE (LISTE 2) | | 6,7 | 0,13 | 2,0 |
| | SOUS-CRITÈRE 5.2 : OUTILS NÉCESSAIRES AU DÉMONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PIÈCES PANNE/CASSE (LISTE 2) | | 10,0 | 0,06 | |
| | SOUS-CRITÈRE 5.3 : CARAC DES PIÈCES DES LISTES 1 | TÉRISTIQUES DES FIXATIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET 2 | 8,5 | 0,06 | |
| CRITÈRE 6 : DI SPONIBILITÉ DE S PIÈCES DÉTACHÉES | SOUS-CRITÈRE 6.1 : ENGAC DÉTACHÉES - PIÈCES PANI | GEMENT SUR LA DURÉE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES NE / CASSE (LISTE 2) | 10,0 | 0,13 | |
| | | -CRITÈRE 6.2 : ENGAGEMENT SUR LA DURÉE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES CHÉES - PIÈCES FONCTIONNELLES (LISTE 1) 8,3 0,06 | | 2.2 | |
| | SOUS-CRITÈRE 6.3 : ENGAGEMENT SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON DES PIÈCES DÉTACHÉES - PIÈCES PANNE / CASSE (LISTE 2) | | 7,5 | 0,03 | 2,2 |
| | SOUS-CRITÈRE 6.4 : ENGAC DÉTACHÉES - PIÈCES FONC | GEMENT SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON DES PIÈCES CTIONNELLES (LISTE 1) | 6,3 | 0,03 | |
| CRITÈRE 7: PRIX | SOUS-CRITÈRE 7.1 : PRIX | | 0 | 0,25 | 0 |
| Note du bloc réparabilité sur 10 | | | | | 6,5 |
| Note de l'indice sur 10 | | | | | 6,8 |

Fiabilité

Réparabilité